

Summarizace rozhlasových míst

ID Rozhlas	X	Y	počet reproduktorů	Výška upevnění	Typ reproduktoru	Přesnost zaměření	Způsob připojení	umístění	Poznámka
1	1184036,78	538094,38	2	5,7	1	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
2	1183699,73	537662,57	2	4,8	2	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
3	1188477,55	535970,11	2	4,7	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
4	1184425,79	537480,28	2	5,8	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
5	1184542,13	537466,23	1	6	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
6	1184750,59	537558,07	1	5,2	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
7	1184849,69	537573,28	1	5,2	3	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
8	1184948,15	537572,97	1	5,2	3	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
9	1185046,23	537556,64	1	5,2	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
10	1185151,69	537539,56	1	5,2	3	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
11	1185243,35	537523,89	1	5,2	3	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
12	1185342,27	537516,5	1	5,2	3	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
13	1185481,73	537495,32	2	5,2	1	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
14	1185784,46	537330,07	1	5,2	1	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
15	1184662,45	537661,59	2	4	1	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
16	1184221,74	537182,65	2	5,7	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
17	1184360,84	537038,32	2	4,6	1	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
18	1184432,66	537031,72	3	4,6	1	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
19	1183974,04	537484,38	2	5,6	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
20	1183911,59	537458,64	2	5,6	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
21	1183850,8	537441,65	2	5,6	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
22	1183735,59	537411,86	2	6,1	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
23	1184218,96	537700,84	4	5,2	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
24	1184283,66	537757,24	2	5,4	2	Geodeticky měřeno	Podzemní	na lampě	
25	1184342,13	537809,3	2	5,4	2	Geodeticky měřeno	Podzemní	na lampě	
26	1184462,92	537896,7	2	4,6	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
27	1184524,04	537934,26	2	5	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
28	1184589,18	537960,11	2	5,4	2	Geodeticky měřeno	Podzemní	na lampě	
29	1184651,92	537980,61	2	5,4	2	Geodeticky měřeno	Podzemní	na lampě	

Summarizace rozhlasových míst

ID Rozhlas	X	Y	počet reproduktorů	Výška upevnění	Typ reproduktoru	Přesnost zaměření	Způsob připojení	umístění	Poznámka
30	1184708,28	538000,88	1	5,4	2	Geodeticky měřeno	Poddzemní	na lampě	
31	1184779,28	538025,62	1	5,1	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
32	1184815,92	538039,41	1	4,9	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
33	1184886,99	538066,37	1	4,9	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
34	1184960,4	538091,93	1	4,9	2	Geodeticky měřeno	Poddzemní	na lampě	
35	1185026,66	538117,53	1	4,9	2	Geodeticky měřeno	Poddzemní	na lampě	
36	1184421,62	537968,05	1	4,2	2	Geodeticky měřeno	Poddzemní	na lampě	
37	1183990,25	537998,29	2	5,7	1	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
38	1183907,04	537279,86	1	4,3	2	Geodeticky měřeno	Poddzemní	na lampě	
39	1183907,07	537555,12	2	4,8	2	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
40	1184239,95	537124,82	2	5,7	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
41	1184258,67	537066,99	2	5,7	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
42	1184276,61	537010,73	2	5,7	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
43	1184294,36	536955,26	2	5,7	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
44	1184304,36	536895,64	2	5,7	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
45	1184311,88	536836,84	2	5,7	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
46	1184358,24	536698,85	2	5,7	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
47	1184395,83	536615,73	1	5,7	3	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
48	1183723,66	536942,48	2	4	2	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
49	1183840,28	537020,69	2	4	2	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
50	1183651,538	536925,66	1	4	1	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
51	1183607,05	536770,41	3	4	2	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
52	1184102,15	537745,34	1	4,8	4	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
53	1184098,44	537763,38	1	4,8	4	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
54	1183674,87	537401,69	1	3,7	1	Geodeticky měřeno	Poddzemní	na lampě	
55	1183679,42	537281,48	2	3,7	34	Geodeticky měřeno	Poddzemní	na lampě	
56	1183642,05	537169,44	2	3,7	34	Geodeticky měřeno	Poddzemní	na lampě	
57	1183568,6	537074,5	2	3,7	3	Geodeticky měřeno	Poddzemní	na lampě	
58	1183502,69	536974	2	3,7	34	Geodeticky měřeno	Poddzemní	na lampě	

Summarizace rozhlasových míst

ID Rozhlas	X	Y	počet reproduktorů	Výška upevnění	Typ reproduktoru	Přesnost zaměření	Způsob připojení	umístění	Poznámka
59	1183453,28	536863,88	2	3,7	34	Geodeticky měřeno	Poddzemní	na lampě	
60	1183416,49	536749,39	2	3,7	1	Geodeticky měřeno	Poddzemní	na lampě	
61	1183381,89	536634,29	2	3,7	1	Geodeticky měřeno	Poddzemní	na lampě	
62	1183368,03	536545,8	3	3,7	4	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
63	1183317,71	537431,18	3	5	1	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
64	1183446,61	537429,32	1	5	3	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
65	1183476,06	537424,42	1	5	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
66	1183044,47	537238,05	3	5	1	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
67	1183751,81	537239,67	2	3,8	1	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
68	1183803,88	538295,53	2	5,7	1	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
69	1184448,08	537947,87	1	4,8	2	Geodeticky měřeno	Poddzemní	na lampě	
70	1184062,9367	536479,6831	3	4	4	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
71	1184092,36	537186,3	1	6	1	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
72	1184035,66	537149,01	1	6	1	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
73	1184043,79	537048,8	1	6	1	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
74	1184064,64	536977,47	1	6	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
75	1184086,33	536942,3	1	6	3	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
76	1184334	536764,59	1	5,7	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
77	1184387,97	536680,59	1	5,7	1	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
78	1184384,15	536775,05	2	6	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
79	1184418,27	536867,89	1	6,8	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
80	1184338,95	536912,45	1	5	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
81	1184488,38	536943,9	1	5	1	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
82	1184547,7	536886,85	1	5	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
83	1184511,35	536968,88	2	5,7	23	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
84	1184565,84	536965,49	1	5,7	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
85	1184640,59	536914,28	1	6	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
86	1184662,6	536879,67	1	5	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
87	1184557,06	536939,93	1	5,2	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
88	1184199,49	537267,08	2	4,7	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
89	1184159,15	537356,67	2	5,9	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
90	1184123,78	537388,1	2	7	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
91	1184099,18	537431,75	3	7,1	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
92	1184005,28	537390	1	6,8	3	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	

Summarizace rozhlasových míst

ID Rozhlas	X	Y	počet reproduktorů	Výška upevnění	Typ reproduktoru	Přesnost zaměření	Způsob připojení	umístění	Poznámka
93	1183913,19	537371,66	1	6,8	3	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
94	1183924,33	537350,91	2	5,7	1	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
95	1183795,94	537425,5	2	5,6	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
96	1183756,28	537348,79	2	6,7	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
97	1184524,01	536995,6	1	5	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
98	1184473,05	537065,88	1	5	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
99	1184444,77	537124,62	1	4,3	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
100	1184425,83	537180,36	2	5,1	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
101	1184817,14	537958,55	2	6	1	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
102	1183879,95	538200,83	2	5,7	1	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
103	1183340,28	538422,24	1	6	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
104	1183491,05	538417,55	1	5,5	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
105	1183556,43	538342,54	1	5,5	3	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
106	1183643,19	538277,17	2	5,5	2	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
107	1183522,03	537821,57	2	5,5	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
108	1183506,17	537928,41	1	5,5	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
109	1183502,42	538028,06	2	5,5	3	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
110	1183463	538117,29	2	5,5	1	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
111	1183369,76	538253,55	2	5,5	3	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
112	1183685,53	537508,7	1	5,3	3	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
113	1183561,71	537673,04	2	5,5	1	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
114	1183589,08	537618,06	1	5,5	1	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
115	1184600,12	537522,64	1	5,2	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
116	1184697,76	537545,48	1	5,2	1	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
117	1184903,61	537703,62	2	6,2	1	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
118	1184517,39	537753,87	3	6,3	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
119	1184361,3	537616,9	1	6,2	3	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
120	1184392,72	537516,33	1	5,8	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
121	1184950,25	537844,1	2	6,8	1	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
122	1185007,57	537689,8	3	6,2	2	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
123	1184562,58	537864,01	1	6	1	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
124	1184627,09	537883,77	1	5,1	1	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
125	1185081,34	538114,24	1	6	3	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
126	1184380,89	537812,85	1	4,5	4	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
127	1184755,32	536824,23	2	5	1	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	

Summarizace rozhlasových míst

ID Rozhlas	X	Y	počet reproduktorů	Výška upevnění	Typ reproduktoru	Přesnost zaměření	Způsob připojení	umístění	Poznámka
128	1184074,43	536747,35	3	6	4	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
129	1184349,18	537295,73	1	5,1	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	na lampě	
130	1183164,2	537443,61	1	5	3	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
131	1183754,15	537514,04	1	5,3	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
132	1183793,49	537516,08	2	5,5	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
133	1183634,85	537542,07	2	5,2	3	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
134	1183596,86	537600,52	1	5,9	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
135	1183504	538010,61	1	5,1	3	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
136	1183408,18	538190,36	2	5,3	3	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
137	1183334,66	538331,22	2	5,9	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
138	1183438,06	538505,53	1	5,5	3	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
139	1183951,41	538109,41	2	5,7	2	Geodeticky měřeno	BMIS	jiný podpěrný bod	
140	1184038,03	537780,38	1	5,3	1	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
141	1184434,1	537754,22	1	5,3	4	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
142	1184540,41	537916,82	1	5,6	1	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
143	1184929,23	538016,02	2	4,8	1	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
144	1184577,95	537775,18	2	5,2	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
145	1184618,25	537771,07	2	5,2	1	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
146	1184558,41	537577,44	2	4,8	4	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
147	1184541,11	537630,32	2	5,1	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
148	1184338,73	537508,45	1	5,8	3	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
149	1184438,75	537531,12	1	5,6	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
150	1184276,72	537509,37	1	5	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
151	1184312,6	537494,34	1	6	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
152	1184302,59	537541,41	1	5,7	3	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
153	1184259,62	537627,29	1	5	3	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
154	1184320,63	537454,17	1	4,8	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
155	1184327,25	537385,47	2	5,1	1	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
156	1184522,09	537489,54	2	5,2	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
157	1184844	537860,54	3	6,1	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
158	1183293,31	538421,56	1	6,2	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
159	1184694,68	537752,85	2	5,7	4	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
160	1184829,03	537720,87	2	7	4	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	
161	1183186,2107	539480,585	3	4	1	Digitalizováno	BMIS	jiný podpěrný bod	na cizí lampě
162	1184041,27	536177,71	3	4	1	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	

Summarizace rozhlasových míst

ID Rozhlas	X	Y	počet reproduktorů	Výška upevnění	Typ reproduktoru	Přesnost zaměření	Způsob připojení	umístění	Poznámka
163	1184996,25	537394,76	1	5	1	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
164	1184383,16	538007,28	2	4	1	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
165	1183260,77	537581,41	4	4	1	Geodeticky měřeno	BMIS	jiný podpěrný bod	na cizí lampě
166	1183905,51	537178,23	3	4	1	Geodeticky měřeno	BMIS	na lampě	
167	1185082,67	538081,09	1	6	2	Geodeticky měřeno	Nadzemní	jiný podpěrný bod	